



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



**Projekt Nr POIS.01.01.00-00-011/12  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI  
„System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie  
Gminy Maków Podhalański”**

„Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych  
i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej”

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne

„Eko-Skawa” Spółka z o.o.

ul. 3 Maja 40a

34-220 Maków Podhalański

Polska

tel. + 48 (33) 8773-982

fax. + 48 (33) 8773-982

[www.projektbialka.ekoskawa.pl](http://www.projektbialka.ekoskawa.pl)

e-mail: [jrp.ekoskawa@vp.pl](mailto:jrp.ekoskawa@vp.pl)

---

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego **ES.JRP.ZP.4.B.2014**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW**

### **ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**(SIWZ)**

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach  
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  
Prawo zamówień publicznych

**Przedmiot zamówienia:**

**“Dostawa przenośnego zestawu do monitoringu sieci kanalizacyjnej”**

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu  
Marek Guzik  
Maków Podhalański,  
09.12.2014 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 40 stron

## 1. Nazwa i adres Zamawiającego.

**Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne  
„Eko-Skawa” Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 40 a  
34-220 Maków Podhalański**

**Strona www:** [www.projektbialka.ekoskawa.pl](http://www.projektbialka.ekoskawa.pl)

**E-mail:** [jrp.ekoskawa@vp.pl](mailto:jrp.ekoskawa@vp.pl)

**Telefon:** +48 (33) 877 39 82

**Fax:** +48 (33) 877 39 82

**REGON:** 120570492

**NIP:** 552-166-57-79

## 2. Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za **Wykonawcę** - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła Ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

## 3. Tryb udzielania zamówienia.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  - 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
  - 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), zwane dalej Rozporządzeniem;
  - 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1735)
  - 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Z 2013 poz. 1692).
  - 5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 12 poz. 68).
  - 6) Ustawa o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., nr 97, poz. 1050 z późn. zm.)
  - 7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., poz. 331 z późn. zm.)
  - 8) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2010 nr 48 poz. 280) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2013 poz. 232)

- 9) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 nr 41 poz. 238)
- 10) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 nr 223 poz. 1458).

#### **4. Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Poniżej wymieniono parametry techniczne i wyposażenie, jakie musi co najmniej posiadać przenośny zestaw do monitoringu (inspekcji) sieci kanalizacyjnej.
2. Zakres dostawy obejmuje:
  - 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego przenośnego zestawu do inspekcji rurociągów wod. – kan. z osprzętem, wraz ze szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego systemu.
  - 2) Oferowany system ma umożliwiać, z poziomu terenu, dokonywanie inspekcji kanałów w zakresie średnic DN 150 - 600 mm. System winien umożliwiać wykrywanie istniejących uszkodzeń, nieprawidłowości montażu itp. oraz informować o ich lokalizacji z dokładnością +/- 0,1 m. System powinien również dokonywać pomiaru spadku z dokładnością +/- 0,1 % oraz tworzyć profil spadku obrazujący rzeczywisty spadek rurociągu.
  - 3) Zestaw do inspekcji rur winien obejmować:
    - 3.1. Wózek samojezdny - 1 szt.
    - 3.2. Głowicę kamery inspekcyjnej do wózka samojezdnego - 1 szt.
    - 3.3. Bęben kablowy wraz z kablem - 1 szt.
    - 3.4. Jednostka centralna - system sterowania wraz z monitorem i systemem rejestracji obrazu - 1 komplet.
    - 3.5. Oprogramowanie inspekcyjne biurowe - 1 komplet.
    - 3.6. Agregat prądotwórczy – 1 szt.
    - 3.7. Zestaw narzędzi podręcznych do prawidłowej eksploatacji urządzenia - 1 komplet.
    - 3.8. Wyczerpującą instrukcję obsługi w języku polskim - 1 szt.
  - 4) Minimalne wymagania dotyczące zestawu do inspekcji rur i kanałów:
    - 4.1. Wózek samojezdny:
      - 4.1.1. Zastosowanie do inspekcji kanałów w średnicach DN 150 mm do DN 600 mm z pantografem.
      - 4.1.2. Pantograf centrujący elektrycznie podnoszony dla kanałów o średnicy do DN600.
      - 4.1.3. Wymiary umożliwiające wprowadzenie wózka z głowicą do kanału DN160 przez studnie DN315
      - 4.1.4. Napęd wózka na cztery koła z funkcją skrętną (prawo/lewo),

- 4.1.5. Rozwiązanie umożliwiające swobodny przejazd wózka przez wystające łączenia rur lub spaw (np. spód korpusu wózka samojezdnego wyprofilowany w kształcie łuku, dodatkowa para kół)
- 4.1.6. Wózek napędzany za pomocą dwóch silników, każdy o mocy minimum 30 Wat (napęd niezależny w dwie strony)
- 4.1.7. Komplet kół i dystansów umożliwiający inspekcję kanałów od DN150mm do DN600mm
- 4.1.8. Komplet kół na śliskie powierzchnie dla kanałów o średnicy DN 150 – DN 200.
- 4.1.9. Wózek wykonany z materiałów nierdzewnych, przystosowany do pracy pod wodą,
- 4.1.10. Wodoszczelność 1 bar, kontrola szczelności, kontrolka ciśnienia wewnętrznego wyświetlana na monitorze jednostki centralnej,
- 4.1.11. Wózek wyposażony w funkcję anty wywrotową – wbudowany czujnik pochylenia osi poziomej,
- 4.1.12. Wbudowany sensor pomiaru spadków (inklinometr) z dokładnością co najmniej +/- 0,1 %.
- 4.1.13. Wbudowany nadajnik lokalizacyjny wózka,
- 4.1.14. Wózek i głowica wypełniana powietrzem/tlenem/azotem
- 4.1.15. Opuszczanie wózka do studni za pomocą kabla zasilającego, bez pomocy linki, w sposób umożliwiający zabezpieczenie głowicy podczas wprowadzania
- 4.1.16. Regulacja płynności jazdy wózka, funkcja tempomatu oraz funkcja „jedź do pozycji” poprzez określenie dystansu do przejechania,

#### 4.2. Głowica kamery inspekcyjnej:

- 4.2.1. Kamera kolorowa cyfrowa o rozdzielczości min. 350 linii, czułość kamery min. 0,5 LUX, obiektyw 3 mm, ZOOM optyczny min. 5x
- 4.2.2. Zastosowanie do inspekcji kanałów w średnicach DN 150 mm do DN 400 mm oraz przy pomocy pantografu do DN 600.
- 4.2.3. Oświetlenie podstawowe – głowica z oświetlaczem typu LED – z nie mniej niż 10 diod, z płynną regulacją natężenia z pulpitu operatora.
- 4.2.4. Dodatkowe światła halogenowe, umożliwiające inspekcje w kanałach DN400 – DN600, płynna regulacja natężenia z pulpitu operatora.
- 4.2.5. Kamera umożliwiająca inspekcję poprzez studnie rewizyjne 315 mm.
- 4.2.6. Kamera posiadająca funkcję automatycznego zerowania głowicy – poziomowanie głowicy,
- 4.2.7. Złącze kamery skręcane – wodoszczelne, zabezpieczone sprężyną uniemożliwiające załamanie kabla przy dławiku.
- 4.2.8. Wodoszczelność min.1 bar, kontrola ciśnienia wewnętrznego na monitorze jednostki centralnej,
- 4.2.9. Rotacja głowicy w poziomie 360° bez ograniczeń.
- 4.2.10. Wychylenie (TILT) głowicy w pionie 270° (+/- 135°).
- 4.2.11. Głowica wykonana z materiałów nierdzewnych, przystosowana do pracy pod wodą.

#### 4.3. Bęben kablowy wraz z kablem:

- 4.3.1. Elektryczny bęben kablowy, automatycznie kontroluje proces odwijania i zwijania kabla
- 4.3.2. Kabel o długości minimum 200 metrów
- 4.3.3. Kabel sześćożyłowy zsynchronizowany z jazdą wózka samojezdnego przód/tył,
- 4.3.4. Licznik pomiaru pozycji wózka w kanale,
- 4.3.5. Kabel samo układający się na bębnie podczas wycofywania kamery z kanału
- 4.3.6. Automatyczny naciąg kabla – zapewniający odpowiedni naciąg/luz bez potrzeby ingerencji operatora
- 4.3.7. Kabel odporny na rozciągania z włókna sztucznego np. Kevlar lub równoważny.
- 4.3.8. Zdalne sterowanie wózkiem samojezdnym przód/tył, lewo/prawo, przycisk odpowiedzialny za zwijanie kabla, przycisk awaryjny STOP.
- 4.3.9. Rolka zabezpieczająca kabel w kiniecie – możliwość opuszczania wyciągu do 5,5 m
- 4.3.10. Rolka nastudzienna do zabezpieczania kabla.

#### 4.4. System sterowania – Jednostka centralna:

- 4.4.1. Wielofunkcyjne sterowanie cyfrowe, pełna kontrola parametrów urządzeń.
- 4.4.2. Kompatybilność jednostki centralnej z innymi kamerami lub wózkami.
- 4.4.3. Monitor antyrefleksyjny z dobrą widocznością w świetle dziennym minimum 12”, kolorowy monitor LCD-TFT,
- 4.4.4. Źródło zasilania AC100-240V, max 100W,
- 4.4.5. Nieograniczony czas pracy przy podłączeniu do źródła zasilania,
- 4.4.6. Ładowanie wbudowanego akumulatora po podłączeniu jednostki do gniazdka lub agregatu
- 4.4.7. Procesor minimum: 2 rdzeniowy, częstotliwość taktowania min 3,0 GHz, pamięć cache 3MB
- 4.4.8. Dysk twardy minimum 200GB SSD, minimum dwa porty USB 3.0, minimum 32GB USB Pendrive
- 4.4.9. Wideo i foto format przynajmniej MPEG2/MPEG4/JPEG
- 4.4.10. Kompatybilna z innymi kablami (np. do kamery wpychanej), głowicami i bębnami kablowymi.
- 4.4.11. Sterowanie za pomocą joysticka głowicą, wózkiem samojezdnym
- 4.4.12. Nakładanie tekstu – podczas nagrywania lub podczas obróbki w biurze
- 4.4.13. Wykonywania inspekcji na podstawie norm europejskich, w tym polskiej PN-EN 13508-2 oraz zdarzeń zaobserwowanych podczas inspekcji
- 4.4.14. Eksport danych inspekcyjnych z jednostki centralnej do map GIS
- 4.4.15. Nanoszenie linii pomiarowych, możliwość pomiarowania dla dokładnego położenia studni na projekcie, możliwość usuwania i dodawania zdarzeń zaobserwowanych w dowolnym momencie inspekcji, możliwość tworzenia studni, obiektów drenażowych,

- 4.4.16. Edycji danych studni, edycja zdarzeń zaobserwowanych podczas inspekcji - edycja przebiegu kanału w 3D
- 4.4.17. Możliwość łączenia i rozłączania odcinków kanalizacji, studni i obiektów drenażowych
- 4.4.18. Możliwość planowania renowacji kanałów poddanych inspekcji wizualne
- 4.4.19. Mierzenie kąta oraz średnicy kolanek/łuków zaobserwowanych podczas inspekcji (odzwierciedlone w widoku 3D w czasie rzeczywistym)
- 4.4.20. Wizualne oraz automatyczne mierzenie kąta wpięcia oraz średnicy przyłączy/przykanalików/trójkątów podłączonych do kanału poddawanego inspekcji (odzwierciedlone w widoku 3D w czasie rzeczywistym)
- 4.4.21. Automatyczne mierzenie przepustowości/braku przepustowości kanału (np. przez wystające korzenie), pomiar długości pęknięć w kanale
- 4.4.22. Funkcje wyświetlane na ekranie: autopauza, prędkość jazdy wózka, poziom szczelności wózka samojezdnego, kąt przechylenia wózka na boki, włącznik/wyłącznik zasilania wózka samojezdnego, włącznik/wyłącznik nadajnika lokalizacji, licznik metrów,
- 4.4.23. Ekran dotykowy pozwalający na pełną obsługę urządzenia,
- 4.4.24. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod wejście USB,
- 4.4.25. Zapis inspekcji na dysku twardym oraz Pendrive.
- 4.4.26. Program do obsługi kamery w wersji polskojęzycznej.

#### 4.5. Oprogramowanie inspekcyjne biurowe:

- 4.5.1 Program do obsługi kamery w wersji polskojęzycznej (polskie znaki diakrytyczne) do zainstalowania na komputerach w biurze wraz z bezpłatną aktualizacją programu.
- 4.5.2 Łatwa obsługa programu – przejrzysty i przyjazny interfejs dla użytkownika.
- 4.5.3 Pełny raport poinspekcyjny, film, wykres spadków, dane o zagłębieniu, raport danych, wydruki, schemat odcinka, informacje ogólne o inspekcji.
- 4.5.4 Program umożliwiający bezpośredni eksport inspekcji na nośniki USB lub CD/DVD.
- 4.5.5 Kalibracja kamery z poziomu oprogramowania.
- 4.5.6 Kalibracja inklinacji wózka kamery z poziomu oprogramowania

#### 4.6. Przenośny agregat prądowórczy z inwerterem do zasilania zestawu do monitoringu sieci.

- 4.6.1. Agregat jednofazowy o mocy min. 1600 Wat,
- 4.6.2. Waga maksymalna 22 kg, kompaktowa, walizkowa obudowa umożliwiająca łatwe przenoszenie,
- 4.6.3. Wyposażony w inwerterową prądnicę, przy pomocy, której otrzymywany jest prąd bardzo dobrej jakości umożliwiający

bezproblemowe zasilanie elektronicznego urządzenia tj. zestaw do monitoringu sieci,

4.7. Dodatkowe Parametry Innowacyjne, które nie są obowiązkowe, ale Wykonawca uzyskuje za nie punkty zgodnie z kryteriami oceny ofert, opisane w pkt. 19 IDW

4.7.1. Wbudowany w głowicę laser do pomiaru średnicy nominalnej kanału poddawanego inspekcji w średnicach DN150-DN400 (PI1),

4.7.2. Wbudowany w jednostkę centralną akumulator litowo-jonowy pozwalający na niezależną pracę bez konieczności podłączania pod źródło zasilania na 2-3 godzin (PI2),

4.7.3. Kolorowa kamera wsteczna wbudowana w korpus wózka (PI3).

5) W cenę dostawy kamery należy wliczyć:

5.1. Dostawę zestawu do monitoringu o parametrach określonych w pkt. 4 do siedziby Zamawiającego.

5.2. Dla głowicy i wózka wykonać trwałe opakowania umożliwiające ich bezpieczny transport.

5.3. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się, że reakcja serwisu dotycząca przyjazdu do zamawiającego w celu przekazania urządzenia do naprawy będzie wynosić maksymalnie 3 dni.

5.4. W okresie trwania gwarancji, w przypadku braku możliwości szybkiej naprawy (powyżej 14 dni), Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nieodpłatnie zastępczego zestawu inspekcyjnego.

5.5. W czasie obowiązywania gwarancji naprawy gwarancyjne wykonywane będą nieodpłatnie.

5.6. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

5.7. Wykonawca na własny koszt zapewni szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego systemu do inspekcji rur kanalizacyjnych, min. 16 godzin w siedzibie Zamawiającego lub innym uzgodnionym z Zamawiającym miejscu.

5.8. Szkolenie podstawowe dla pracowników wytypowanych przez Zamawiającego bezpośrednio po dostarczeniu systemu do monitoringu rur kanalizacyjnych (Wykonawca wystawi zaświadczenia „certyfikaty”, że przeszkoleni pracownicy posiadają wystarczającą wiedzę do obsługi oferowanego systemu do inspekcji rur kanalizacyjnych).

5.9. Szkolenie powinno składać się z dwóch części: teoretycznej z zakresu obsługi oraz praktycznej polegającej na dokonaniu inspekcji wybranego odcinka kanalizacji.

3. Minimalny okres gwarancji jakości na zestaw do inspekcji rur i kanałów wynosi 24 miesiące. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

4. Symbol dostaw i usług, zgodnie z CPV:

**42 997100-2** Maszyny do badania wewnętrznej powierzchni rurociągów

**5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych**

**6. Termin wykonania zamówienia.**

Termin wykonania zamówienia – **30 dni od dnia podpisania umowy.**

**7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

1. **Warunki udziału** - o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynność, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) Posiadają wiedzę i doświadczenie.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wykazać minimum 3 zrealizowanych dostaw zestawu do inspekcji sieci kanalizacyjnej o zakresie DN150 – DN400 w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wymienione dostawy zostały wykonane należycie.

Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do dnia składania ofert.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

**Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.**

**Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.**

2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki i opis sposobu dokonania oceny zawarty w SIWZ Wykonawca spełnia na termin składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust 2. Pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w



innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt 7 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

## **8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.**

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawa Pzp, określonych w pkt 7 IDW Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

- a) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszych IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (**w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną - jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie**),
- b) wykaz wykonanych dostaw w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do niniejszej IDW oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie, spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1.2) niniejszej IDW.
- c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4a** do niniejszej IDW,

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszych IDW (**w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub jedno oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną**);
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (**w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich**);
- c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania

- decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert **(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)**;
- d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert **(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)**;
3. Dowodami, o których mowa w pkt 8.1.b) niniejszej IDW są:
- 1) Poświadczenie;
  - 2) Oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1),
4. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 8.1.b) niniejszej IDW, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 3 powyżej.
5. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt 8.1.b) niniejszej IDW oraz w pkt 8.3. niniejszej IDW, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.
6. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:
1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
  2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
  3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
  4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
7. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepis art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp stosuje się. (oświadczenie/informacja zawarte we wzorze Formularza oferty, załącznik Nr 1 do IDW).
8. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.3), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących

- między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
10. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.
  11. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w pkt 8.7. IDW (art. 26 ust. 2d ustawy Pzp).
  12. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust 1 ustawy Pzp(pkt 7 niniejszej IDW), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienie w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wymienionego w pkt 8. 2. a).
  13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej
    - a. w pkt 8.2.b) – d), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
      - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
      - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
    - b. Dokument, o którym mowa w pkt. 8.13.a.a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.13.a.b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert.
    - c. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 13., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
  14. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca ma dostarczyć opis urządzenia technicznego w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia, sporządzone wg wzoru - **Załącznik Nr 5.**

## **9. Dodatkowe informacje dotyczące postępowania.**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
2. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

## **10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.**

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Zamawiający dopuszcza również przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu na numer +48 33 877 39 82 lub drogą

- elektroniczną na adres: [jrp.ekoskawa@vp.pl](mailto:jrp.ekoskawa@vp.pl). Wówczas każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią.
  4. Tryb udostępniania dokumentacji przetargowej. Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną w postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce, termin i warunki udostępniania dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp i rozporządzeniu wydanym na jej podstawie.

## 11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- 1) w zakresie merytorycznym: Marek Guzik
- 2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: Kinga Maciejowska

## 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 8 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają **Pełnomocnika** do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 12.1.
3. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
  - a) Wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
  - b) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta,
  - c) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia (lider Konsorcjum),
  - d) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi,
  - e) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego,
  - f) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum
  - g) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,
  - h) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

### **13. Wymagania dotyczące wadium.**

#### **1. Wysokość wadium.**

- 1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: **4.500,00 PLN** (słownie: cztery tysiące pięćset PLN)
- 2) Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

#### **2. Forma wadium.**

- 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - a) pieniądzu;
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  - c) gwarancjach bankowych;
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U 2007 r. Nr 42 poz. 275).
- 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
  - a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
  - b) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
  - c) kwotę gwarancji/poręczenia;
  - d) termin ważności gwarancji/poręczenia;
  - e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego Ofertę wybrano:
    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  - f) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
  - g) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
  - h) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - i) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;
  - j) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania Ofertą.

### 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

- 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

**Bank Spółdzielczy w Jordanowie O/Maków Podhalański**

**Nr rachunku: 63 8799 0001 0010 0103 0498 0011**

Przelew powinien wskazywać numer i nazwę postępowania.

Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kopię gwarancji/poręczenia wniesionych/złożonych jako wadium, potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

- 2) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański, w Biurze Jednostki Realizującej Projekt, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

### 4. Termin wniesienia wadium.

- 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania Ofert.
- 2) W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
- 3) Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.
- 4) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta do upływu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości.
- 5) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

### 5. Zwrot wadium.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.

### 6. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, list podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
- 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana:
  - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### **14. Termin związania ofertą.**

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres **30 dni** od ostatecznego upływu terminu składania ofert.

#### **15. Opis sposobu przygotowania Oferty.**

##### **1. Wymagania podstawowe.**

- 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
- 2) Treść Oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład Oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 4) Upoważnienie osób podpisujących Ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do Oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
- 5) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
- 7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 8) Dokumenty, które przygotowuje Wykonawca na podstawie wzorów dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do Oferty.

- 9) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
- 10) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których Oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
- 11) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawa Pzp.
- 12) Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z dnia 2 sierpnia 1997 r. ze zm.) art. 297 § 1.; kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

## 2. Forma Oferty.

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w dwóch egzemplarzach (1 oryginał, 1 kopia – kopia może być kserokopią oryginału), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę.
- 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład Oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
- 3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów, na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW.
- 4) Zaleca się aby całość Oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
- 5) Zaleca się aby wszystkie zapisane strony Oferty były ponumerowane, strony parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione/upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do Oferty pełnomocnictwa.
- 6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany w uprzednio wpisany przez Wykonawcę tekst (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) Ofertę w rozumieniu pkt 5).

## 3. Zawartość Oferty.

- 1) Kompletna Oferta musi zawierać:
  - a) Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszej IDW,



- b) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania Oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  - c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
  - d) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszej IDW,
  - e) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszej IDW,
  - f) wykaz wykonanych dostaw w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do niniejszej IDW oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie,
  - g) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4a** do niniejszej IDW (**w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie**),
  - h) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert,
  - i) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert,
  - j) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert,
  - k) dowód wniesienia wadium,
  - l) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 8 niniejszej IDW.
- 2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład Oferty.

## **16. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.**

- 1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty) nie później niż w terminie składania ofert, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykaże iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

## 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert.

- 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański, Biuro Jednostki Realizującej Projekt, w nieprzekraczalnym terminie

do dnia	19 grudnia 2014 r.	do godz.	10:00
---------	--------------------	----------	-------

- 2) Ofertę należy składać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

**Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 40 a 34-220 Maków Podhalański**

**Oferta w postępowaniu na:**

### **Dostawę przenośnego zestawu do monitoringu sieci kanalizacyjnej**

Nie otwierać przed dniem: 19 grudnia 2014 r. godzina 10.30.

- 3) Na kopercie (paczce) oprócz jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  
4) Wykonawca może przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  
5) Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt 17 niniejszego IDW.

2. Zmiany lub wycofanie złożonej Oferty.

- 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej Oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania Ofert.
- 2) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej Oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
- 3) Wycofanie złożonej Oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

3. Otwarcie ofert

- 1) Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.: Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański, Biuro Jednostki Realizującej Projekt:

dnia	19 grudnia 2014 r.	o godz.	10:30
------	--------------------	---------	-------

- 2) Otwarcie ofert jest jawne.
  - 3) Bezpośrednio przed otwarciem Ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  - 4) W trakcie publicznej sesji otwarcia Ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające Oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie Oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
  - 5) Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających Oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do Oferty.
  - 6) Podczas otwarcia ofert Zamawiający po otwarciu każdej z ofert ogłosi obecnym:
    - a. Nazwę (firma) oraz adres Wykonawcy, którego Oferta jest otwierana;
    - b. informacje dotyczące ceny.
  - 7) Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
  - 8) Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu Ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt 17.3) i 17.6) niniejszej IDW.
4. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy

#### 18. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i obejmować wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną łącznie z podatkiem VAT **naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.**
3. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszelkie niezbędne wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z SIWZ.
4. Ceną Oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty - **załącznik nr 1**
5. Ostateczna kompletna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawiania w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych omyłek, zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

**19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny Ofert.**

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
  - 1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
  - 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

Lp.	KRYTERIUM	WAGA
1.	<b>CENA</b>	<b>70 pkt</b>
2.	<b>PARAMETRY INNOWACYJNE:</b>	<b>30 pkt:</b>
2a.	Wbudowany w głowicę laser do pomiaru średnicy nominalnej kanału poddawanego inspekcji w średnicach DN150-DN400 (PI1)	10 pkt
2b.	Wbudowany w jednostkę centralną akumulator litowo-jonowy pozwalający na niezależną pracę bez konieczności podłączania pod źródło zasilania na 2-3 godzin (PI2)	10 pkt
2c.	Kolorowa kamera wsteczna wbudowana w korpus wózka (PI3)	10 pkt
<b>RAZEM</b>		<b>100 pkt</b>

3. Porównywaną ceną będzie cena brutto.
4. Zasady oceny kryterium "Cena" (C) i „Parametry Innowacyjne” (PI1), (PI2), (PI3).
  - 1) W przypadku kryterium "Cena" (C) oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \cdot \text{Max}(C)$$

gdzie:

P <sub>i</sub> (C)	ilość punktów, jakie otrzyma oferta "x" za kryterium "Cena";
C <sub>min</sub>	najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C <sub>i</sub>	cena oferty "x";
Max(C)	maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

- 2) W przypadku spełnienia kryterium "PI1" oferta otrzyma 10pkt, w przypadku niespełnienia kryterium „PI1” oferta otrzyma 0pkt.
- 3) W przypadku spełnienia kryterium "PI2" oferta otrzyma 10pkt, w przypadku niespełnienia kryterium „PI2” oferta otrzyma 0pkt.
- 4) W przypadku spełnienia kryterium "PI3" oferta otrzyma 10pkt, w przypadku niespełnienia kryterium „PI3” oferta otrzyma 0pkt.
5. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskaną za w/w kryteria.
6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.

## **20. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze Oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Zamawiający wybiera Ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny Ofert określonych w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli Oferty o:
  - a. wyborze najkorzystniejszej Oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego Ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli Oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
  - b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
  - d. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 3 powyżej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
5. Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazany termin podpisania umowy. Miejsce podpisania umowy – siedziba Zamawiającego.
6. Zamawiający zawrze Umowę na realizację niniejszego zamówienia, w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej
7. Zamawiający może zawrzeć umowę na realizację niniejszego zamówienia w terminie wcześniejszym, niż termin wskazany w pkt 6, w przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze Umowy, zawartym w Tomie II SIWZ.
9. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 12.5 IDW.
10. W przypadku gdy wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert zgodnie z zapisami art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
11. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

## **21. Informacje o umowie w sprawie zamówienia publicznego**

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego:
  - 1) do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
  - 2) umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej,
  - 3) umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- 4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
  - 5) okres realizacji umowy wskazany jest w Tomie II niniejszej SIWZ;
  - 6) zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego są dokonywane na zasadach i w trybie wskazanych w Tomie II niniejszej SIWZ – projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  - 7) umowa podlega unieważnieniu:
    - a) w całości - jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp,
    - b) w części - w częściach wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
  3. Kwestie szczegółowe odnoszące się do zasad wykonania niniejszego zamówienia uregulowane są w Tomie II niniejszej SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## **22. Środki ochrony prawnej.**

1. Informacje ogólne.
  - 1) Zasady postępowania Wykonawcy i Zamawiającego dotyczące odwołania określono w Dziale VI - Środki ochrony prawnej w art. 179 – 198g. ustawy Pzp.
  - 2) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
  - 3) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
  - 4) Środkami ochrony prawnej są:
    - a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy Pzp;
    - b) odwołanie;
    - c) skarga do sądu.
2. Informacja o nieprawidłowościach.
  - 1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
  - 2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3. Odwołanie.
  - 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
  - 2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
    - a) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
    - b) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.
    - c) Odrzucenie oferty odwołującego.

- 3) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
  - 4) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
  - 5) Odwołanie wobec czynności innych niż określono powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
  - 6) Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180-189 ustawy Pzp.
4. Skarga do sądu.
- 1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
  - 2) Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp.

**Wykaz załączników:**

1. Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty
2. Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu
4. Załącznik nr 4 – wzór wykazu dostaw
5. Załącznik nr 4a – wzór pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia
6. Załącznik nr 5 – wzór opisu urządzenia technicznego w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

**FORMULARZ OFERTY**  
**DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA**  
**DOSTAWĘ PRZENOŚNEGO ZESTAWU DO MONITORINGU SIECI**  
**KANALIZACYJNEJ**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

**ES.JRP.ZP.4.B.2014**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o.**  
**ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański**

**2. WYKONAWCA:**

Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	Numer telefonu i faksu
1			
2			

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO ODBIORU KORESPONDENCJI OD ZAMAWIAJĄCEGO:**

<b>Nazwa firmy</b>	
<b>Adres</b>	
<b>Imię i nazwisko</b>	
<b>Adres</b>	
<b>Nr telefonu</b>	
<b>Nr faksu</b>	
<b>Adres e-mail</b>	

**4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**

- 1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
- 2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
- 3) cena mojej (naszej) Oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:



a) cena netto (bez VAT):

\_\_\_\_\_ PLN (słownie: \_\_\_\_\_ PLN)

b) należny podatek VAT w wysokości 23 %

\_\_\_\_\_ PLN (słownie: \_\_\_\_\_ PLN)

c) cena brutto (z VAT):

\_\_\_\_\_ PLN (słownie: \_\_\_\_\_ PLN)

- 4) zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od podpisania umowy.
- 5) zobowiązuję się do udzielenia Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji, licząc od dnia dostawy.
- 6) akceptuję warunki płatności: Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
- 7) niniejsza Oferta nas wiąże przez **30** dni od upływu ostatecznego terminu składania Ofert,
- 8) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń **wzór umowy przedstawiony w Tomie II SIWZ,**
- 9) w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
- 10) składam(y) niniejszą Ofertę *we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,*
- 11) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,
- 12) *zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

<b>l.p.</b>	<b>Nazwa części zamówienia</b>
<b>1.</b>	
<b>2.</b>	

13) Powołuję się/ nie powołuję się na zasoby podwykonawcy:

.....

(nazwa /firma/ podwykonawcy)

na zasadach określonych w art 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art 22 ust. 1 ustawy Pzp.

14) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
<b>1</b>			
<b>2</b>			

**5. Informuję/my, że nie należę go grupy kapitałowej w rozumieniu definicji grupy kapitałowej wskazanej w ustawie o ochronie konkurencji i konsumenta**

**6. Podpis(y):**

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy (ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
<b>1.</b>					
<b>2.</b>					

**Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

**ES.JRP.ZP.4.B.2014**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański**

**WYKONAWCA:**

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa(y) Wykonawcy(ów)</b>	<b>Adres(y) Wykonawcy(ów)</b>
<b>1</b>		
<b>2</b>		

**OŚWIADCZENIE**  
**o spełnieniu warunków na podstawie art. 22 ust. 1**  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:

**DOSTAWĘ PRZENOŚNEGO ZESTAWU DO MONITORINGU SIECI  
KANALIZACYJNEJ**

**oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:**

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynność, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenie,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

**Podpis(y):**

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa(y) Wykonawcy (ów)</b>	<b>Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)</b>	<b>Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)</b>	<b>Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)</b>	<b>Miejscowość i data</b>
<b>1.</b>					
<b>2.</b>					

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

**ES.JRP.ZP.4.B.2014**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański**

**WYKONAWCA:**

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)
1		
2		

**OŚWIADCZENIE**

**o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1**

**ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych**

*(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907)*

**Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.:**

**DOSTAWĘ PRZENOŚNEGO ZESTAWU DO MONITORINGU SIECI**

**KANALIZACYJNEJ**

oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1. Ustawy Pzp.

**Podpis(y):**

I.p.	Nazwa Wykonawcy	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć Wykonawcy	Miejscowość i data
1.					
2.					

## Załącznik nr 4 - wzór wykazu wykonanych dostaw

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

**ES.JRP.ZP.4.B.2014**

### Nazwa zamówienia: DOSTAWA PRZENOŚNEGO ZESTAWU DO MONITORINGU SIECI KANALIZACYJNEJ

#### ZAMAWIAJĄCY:

**Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański**

#### WYKONAWCA:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)
1		
2		

### WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

wykaz wykonanych 3 zrealizowanych dostaw zestawu do inspekcji sieci kanalizacyjnej o zakresie DN150 – DN400, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonego w pkt 7.1.2) niniejszej IDW, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie,

L.p.	Nazwa usługi	Przedmiot i wartość dostawy wraz z jej krótkim opisem <sup>1</sup>	Data wykonania		Podmiot - Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)	Nazwa Wykonawcy <sup>2</sup>
			początek (data)	zakończenie (data)		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

<sup>1</sup> Przedmiot i opis wykonanych robót powinien być tak przedstawiony, by umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia warunków określonych w pkt 7.1.2)

<sup>2</sup> Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.

**UWAGA** – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty zawierające informacje wymagane zgodnie z pkt 7.1.2) IDW. i potwierdzające, że wskazane w tabeli powyżej usługi, zostały wykonane należycie.

**Podpis(y):**

l.p.	Nazwa Wykonawcy	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć Wykonawcy	Miejscowość i data
<b>1.</b>					

Załącznik nr 4a - Pisemne zobowiązania innego podmiotu/innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

**Nazwa zamówienia: DOSTAWA PRZENOŚNEGO ZESTAWU DO MONITORINGU SIECI KANALIZACYJNEJ**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

**ES.JRP.ZP.4.B.2014**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański

**WYKONAWCA:**

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)
1		
2		

**PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY OSOBY:**

I.p.	Nazwa Podmiotu	Adres Podmiotu
1		
2		

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

**Zobowiązuję/ emy się do udostępnienia Wykonawcy zasobów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia i gwarantuję/ emy rzeczywisty dostęp do tych zasobów:**

Lp.	Nazwa	Zakres udostępnianych zasobów	Sposób wykorzystania zasobów	Charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z Pomiotem udostępniającym zasoby	Zakres i okres udziału przy wykonywaniu zamówienia
1					
2					

**Podpis Podmiotu udostępniającego osoby:**

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa Podmiotu</b>	<b>Nazwisko i imię Osoby podpisującej niniejsze zobowiązanie w imieniu Podmiotu</b>	<b>Podpis  Osoby podpisującej niniejsze zobowiązanie w imieniu Podmiotu</b>	<b>Pieczęć Podmiotu</b>	<b>Miejscowość  i data</b>
1.					
2.					

**Podpis(y) Wykonawcy:**

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa(y) Wykonawcy  (ów)</b>	<b>Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)</b>	<b>Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)</b>	<b>Pieczęć(cie) Wykonawcy  (ów)</b>	<b>Miejscowość  i data</b>
1.					
2.					



**Załącznik nr 5 – wzór opisu urządzenia technicznego w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia**

**Nazwa zamówienia: DOSTAWA PRZENOŚNEGO ZESTAWU DO MONITORINGU SIECI KANALIZACYJNEJ**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

**ES.JRP.ZP.4.B.2014**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o.  
ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański**

**WYKONAWCA:**

<b>I.p.</b>	<b>Nazwa(y) Wykonawcy(ów)</b>	<b>Adres(y) Wykonawcy(ów)</b>
<b>1</b>		
<b>2</b>		

<b>1. Wózek samojezdny</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
Zakres stosowania DN150-DN400 z pantografem do DN600		
Pantograf centrujący elektrycznie podnoszony dla kanałów o średnicy do DN600		
Wymiary umożliwiające wprowadzenie wózka z głowicą do kanału DN160 przez studnie DN315		
Napęd wózka na minimum 4 koła		
Wózek napędzany za pomocą dwóch silników, każdy o mocy minimum 30 Wat, niezależnie na dwie strony		
Funkcja skrętna wózka – prawo/lewo		
Wykonany z materiałów nierdzewnych, przystosowany do pracy pod wodą		
Wózek wodoszczelny, wodoszczelność 1 bar, kontrolka ciśnienia wewnętrznego wyświetlana na monitorze jednostki centralnej		
Korpus wózka samojezdnego i głowica napełniany powietrzem/azotem/tlenem		
Rozwiązanie umożliwiające swobodny przejazd wózka przez wystające łączenia rur lub spawy (np. spód korpusu wózka samojezdnego wyprofilowany w kształcie łuku lub dodatkowa para kół)		

Wbudowany nadajnik lokalizacyjny wózka		
Funkcja anty wywrotowa – wbudowany czujnik pochylenia osi poziomej		
Pomiar spadków		
Wbudowany sensor pomiaru spadków (inklinometr) z dokładnością +/- 0,1%		
Zestaw kół i dystansów wymiennych dla kanałów o średnicy: od DN150- DN600		
Zestaw kół na śliskie powierzchnia dla kanałów o średnicy od DN150- DN200		
Bezproblemowe opuszczanie wózka do studni tylko za pomocą podłączonego do wózka samojezdnego kabla zasilającego, bez pomocy linki w sposób zabezpieczający głowicę		
Regulacja płynności jazdy, funkcja tempomatu oraz funkcja „jedź do pozycji”		
Kufer do transportu kamery		
Funkcja „jedź do pozycji” (wprowadzanie ilości potrzebnych do pokonania metrów bez potrzeby używania joysticka z wysokości jednostki centralnej)		
Kontrola ciśnienia wewnętrznego wyświetlana na monitorze jednostki centralnej		
<b>2. Głowica kamery do wózka samojezdnego</b>		
Kamera kolorowa, cyfrowa o rozdzielczości minimum 350 linii, czułość kamery minimum 0,5 Lux, obiektyw min. 3 mm, ZOOM optyczny min. 5x		
Zastosowanie do inspekcji kanałów w średnicach DN 150 mm do DN 400 mm oraz przy pomocy pantografu do DN 600		
Oświetlenie podstawowe – głowica z oświetlaczem typu LED – z nie mniej niż 10 diod, z płynną regulacją natężenia z pulpitu operatora		
Dodatkowe światła halogenowe, umożliwiające inspekcje w kanałach DN400 – DN600, płynna regulacja natężenia z pulpitu operatora		
Kamera umożliwiająca inspekcję poprzez studnie rewizyjne 315 mm		
Kamera posiadająca funkcję automatycznego zerowania głowicy – poziomowanie głowicy		
Złącze kamery skręcane – wodoszczelne, zabezpieczone sprężyną uniemożliwiające załamanie kabla przy dławiku		
Wodoszczelność min.1 bar, kontrola ciśnienia wewnętrznego na monitorze jednostki centralnej		
Rotacja głowicy w poziomie 360° bez ograniczeń		

Wychylenie (TILT) głowicy w pionie 270° (+/- 135°)		
Głowica wykonana z materiałów nierdzewnych, przystosowana do pracy pod wodą		
<b>3. Jednostka centralna</b>		
Wielofunkcyjne sterowanie cyfrowe, pełna kontrola parametrów urządzeń		
Kompatybilność jednostki centralnej z innymi kamerami lub wózkami		
Monitor antyrefleksyjny z dobrą widocznością w świetle dziennym minimum 12", kolorowy monitor LCD-TFT		
Źródło zasilania AC100-240V, max 100W - nieograniczony czas pracy przy podłączeniu do źródła zasilania		
Nieograniczony czas pracy przy podłączeniu do źródła zasilania		
Ładowanie wbudowanego akumulatora po podłączeniu jednostki do gniazdka lub agregatu		
Procesor minimum: 2 rdzeniowy, częstotliwość taktowania min 3,0 GHz, pamięć cache 3MB		
Dysk twardy minimum 200GB SSD, minimum dwa porty USB 3.0, minimum 32GB USB Pendrive		
Wideo i foto format przynajmniej MPEG2/MPEG4/JPEG		
Kompatybilna z innymi kablami (np. do kamery wpychanej), głowicami i bębniami kablowymi		
Sterowanie za pomocą joysticka głowicą, wózkiem samojezdnym		
Nakładanie tekstu – podczas nagrywania lub podczas obróbki w biurze		
Wykonywania inspekcji na podstawie norm europejskich, w tym polskiej PN-EN 13508-2 oraz zdarzeń zaobserwowanych podczas inspekcji		
Eksport danych inspekcyjnych z jednostki centralnej do map GIS		
Nanoszenie linii pomiarowych, możliwość pomiarowania dla dokładnego położenia studni na projekcie, możliwość usuwania i dodawania zdarzeń zaobserwowanych w dowolnym momencie inspekcji, możliwość tworzenia studni, obiektów drenażowych		
Edycji danych studni, edycja zdarzeń zaobserwowanych podczas inspekcji - edycja przebiegu kanału w 3D		
Możliwość łączenia i rozłączania odcinków kanalizacji, studni i obiektów drenażowych		
Możliwość planowania renowacji kanałów poddanych inspekcji wizualnej		
Mierzenie kąta oraz średnicy kolanek/łuków zaobserwowanych podczas inspekcji (odzwierciedlone w widoku 3D w czasie rzeczywistym)		
Wizualne oraz automatyczne mierzenie kąta wpięcia oraz średnicy przyłączy/przykanalików/trójków podłączonych do kanału poddawanego		

inspekcji (odzwierciedlone w widoku 3D w czasie rzeczywistym)		
Automatyczne mierzenie przepustowości/braku przepustowości kanału (np. przez wystające korzenie), pomiar długości pęknięć w kanale		
Funkcje wyświetlane na ekranie: autopauza, prędkość jazdy wózka, poziom szczelności wózka samojezdnego, kąt przechylenia wózka na boki, włącznik/wyłącznik zasilania wózka samojezdnego, włącznik/wyłącznik nadajnika lokalizacji, licznik metrów		
Ekran dotykowy pozwalający na pełną obsługę urządzenia,		
Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod wejście USB,		
Zapis inspekcji na dysku twardym oraz Pendrive		
<b>4. Bęben kablowy wraz z kablem</b>		
Elektryczny bęben kablowy, automatycznie kontroluje proces odwijania i zwijania kabla		
Kabel o długości minimum 200 metrów		
Kabel sześciżyłowy zsynchronizowany z jazdą wózka samojezdnego przód/tył		
Licznik pomiaru pozycji wózka w kanale		
Kabel samo układający się na bębnie podczas wycofywania kamery z kanału		
Automatyczny naciąg kabla – zapewniający odpowiedni naciąg/luz bez potrzeby ingerencji operatora		
Kabel odporny na rozciągania z włókna sztucznego np. Kevlar lub równoważny.		
Zdalne sterowanie wózkiem samojezdnym przód/tył, lewo/prawo, przycisk odpowiedzialny za zwijanie kabla, przycisk awaryjny STOP.		
Rolka zabezpieczająca kabel w kinecie – możliwość opuszczania wyciągu do 5,5 m		
Rolka nastudzienna do zabezpieczania kabla		
<b>5. Oprogramowanie inspekcyjne biurowe</b>		
Program do obsługi kamery w wersji polskojęzycznej (polskie znaki diakrytyczne) do zainstalowania na komputerach w biurze wraz z bezpłatną aktualizacją programu		
Łatwa obsługa programu – przejrzysty i przyjazny interfejs dla użytkownika		
Pełny raport poinspekcyjny, film, wykres spadków, dane o zagłębieniu, raport danych, wydruki, schemat odcinka, informacje ogólne o inspekcji		
Program umożliwiający bezpośredni eksport inspekcji na nośniki USB lub CD/DVD		
Kalibracja kamery z poziomu oprogramowania		

Kalibracja inklinacji wózka kamery z poziomu oprogramowania		
<b>6. Przenośny agregat prądowłrczy z inwerterem do zasilania zestawu do monitoringu sieci</b>		
Agregat jednofazowy o mocy min. 1600 Wat		
Waga maksymalna 22 kg, kompaktowa, walizkowa obudowa umożliwiajaca łatwe przenoszenie		
Wyposażony w inwerterową prądnicę, przy pomocy której otrzymywany jest prąd bardzo dobrej jakości umożliwiajacy bezproblemowe zasilanie elektronicznego urządzenia tj. zestaw do monitoringu sieci		
<b>7. Dodatkowe Parametry Innowacyjne – kryteria oceny ofert</b>		
Wbudowany w głowicę laser do pomiaru średnicy nominalnej kanału poddawanego inspekcji w średnicach DN150-DN400 (PI1)		
Wbudowany w jednostkę centralną akumulator litowo-jonowy pozwalający na niezależną pracę bez konieczności podłączania pod źródło zasilania na 2-3 godzin (PI2)		
Kolorowa kamera wsteczna wbudowana w korpus wózka (PI3)		

**Podpis(y) Wykonawcy:**

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy (ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1.					
2.					