

Maków Podhalański:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 770792-N-2020

Data: 22/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "EKO-SKAWA" sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 12057049200000, ul. ul. 3 Maja , 34-220 Maków Podhalański, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 770 045, e-mail ekoskawa_makowpodh@vp.pl, faks 338 770 045.

Adres strony internetowej (url): ekoskawa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.4)

Punkt: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

W ogłoszeniu jest: Część 1: Fabrycznie nowy samochód ciężarowy o DMC do 3,5: wywrotka trzystronna z fabryczną skrzynią, z zabudową siatkową do wys. 2,10 m, zabezpieczona od góry siatką elastyczną. PODWOZIE 1. Wymiary, masa i właściwości eksploatacyjne samochodu: fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 długość standardowa L2: nie większa niż 5,8 m, wysokość nie większa niż 2,45 m, rozstaw osi jezdnych od osi nie więcej niż 3,45 m, zwis tylny nie większy niż 1,4 m, wzmocnione tylne zawieszenie, szerokość pojazdu nie większa niż 2,1 m (bez

lusterek), powierzchnia skrzyni ładunkowej 3,2 x 2,1m, nie mniejsza niż 6,6 m², wysokość ścian bocznych (burty) nie mniejsza niż 0,4 m, zabudowa KIPER 3-stronna + konstrukcja siatkowa + siatka elastyczna (2 szt). 2. Kabina: kabina dzienna, kompaktowa, ilość miejsc siedzących: 3, kolor kabiny: biały klimatyzacja manualna, podłokietnik siedzenia kierowcy, wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami, radio z bluetooth fabrycznie montowane, centralny zamek, uchwyt na kubek, poduszka powietrzna kierowcy, czujnik temperatury zewnętrznej, poduszka powietrzna kierowcy i pasażera (fotel podwójny) światła przeciwmgielne, lusterka elektryczne sterowane i podgrzewane półka pod sufitem, 3. Układ jezdny: Koła stalowe, System ESC (ABS+EBD+HBA+ASR+MSR+ESC+Hill Holder) Opony klasa A 215/75/R16, pełnowymiarowe koło zapasowe 4. Silnik napędowy: moc maksymalna silnika co najmniej 140 KM spełniający normę emisji spalin, co najmniej EURO 5, osłona silnika, skrzynia biegów: manualna, 5. Układ paliwowy: zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 85 cm³, wlew paliwa zamykany kluczykiem, 6. Wyposażenie: hak holowniczy z min DMC 3000 kg, belka LED pomarańczowa ostrzegawcza, oświetlenie pomarańczowe boczne, ostrzegawcze, włączane niezależnie, ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, apteczka + kamizelka, gaśnica samochodowa, pokrowce na wszystkie miejsca siedzące, komplet opon zimowych 4 szt, dywaniki gumowe dedykowane. Część 2:

PODWOZIE 1. Wymiary, masa i właściwości eksploatacyjne : Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 rok, długość standard H1, nie dłuższy niż 4,5 m, wysokość nie większa niż 1,85 m, rozstaw osi jezdnych od osi nie więcej niż 2,76 m, zwis tylny nie większy niż 0,74 m, szerokość pojazdu nie większa niż 1,85 m, ładowność nie mniejsza niż 0,55 Mg i nie większa niż 0,75 Mg, 2. Kabina: kabina dzienna, kompaktowa, ilość miejsc siedzących: 3, fotel kierowcy z regulacją oparcia, regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego, kolor kabiny: biały zdalnie sterowany centralny zamek, kolumna kierownicy z regulacją wysokości w 2 płaszczyznach, klimatyzacja manualna, szyby przednie elektrycznie opuszczane, elektrycznie regulowane i podgrzewane boczne lusterka, gniazdko 12V w przestrzeni bagażowej poduszka powietrzna kierowcy i pasażera radio z bluetooth fabrycznie montowane półka pod sufitem, światła przeciwmgielna fabrycznie montowane, 3. Układ jezdny: opony 185/65R1592T Klasa C, koła stalowe, pełnowymiarowe koło zapasowe, napęd przedni, 4. Silnik napędowy: moc maksymalna silnika co najmniej 105 KM spełniający normę emisji spalin, co najmniej EURO 6D, pojemność skokowa silnika nie mniejsza niż 1598 m³, skrzynia biegów: manualna, 6-biegowa plus bieg wsteczny, 5. Układ paliwowy: zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 60 cm³, 6. Wyposażenie: ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, apteczka + kamizelka dywaniki

gumowe dedykowane, komplet opon zimowych 4 szt. Oświetlenie LED robocze przedziału ładunkowego, Zabudowa przedziału ładunkowego (podłoga ze sklejki min. 9mm, 1-elementowa + ściany boczne) gaśnica samochodowa, pokrowce na wszystkie miejsca siedzące. 3. Pozostałe wymagania Zamawiającego: a) Dostawa zrealizowana do 30 dni od daty zawarcia umowy. Miejscem dostawy pojazdu jest siedziba Zamawiającego w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40a. Dostawa winna być zrealizowana w godzinach od 7.00. do 14.00. w dniach pracy Zamawiającego, dostawa może odbyć się tylko w tym czasie. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemny protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy do Zamawiającego obciążają Wykonawcę. Do czasu odbioru pojazdu przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. b) Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy komplet niezbędnych dokumentów wymaganych prawem w języku polskim, o których mowa niżej: • książkę gwarancyjną, • instrukcję obsługi w języku polskim, • książkę serwisową. c) Auto zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniające warunki techniczne oraz posiadające niezbędne wyposażenie określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami) d) dodatkowego badania technicznego (badanie VAT) przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów. Przeprowadzenie takiego badania powinno być potwierdzone wydanym przez tę stację zaświadczeniem, na podstawie którego podatnik ma obowiązek uzyskać właściwą adnotację w dowodzie rejestracyjnym o spełnieniu tych wymagań. e) Minimalne warunki gwarancji i serwisu: a. Minimalny, wymagany okres gwarancji: 2 lata. b. Odległość do autoryzowanego serwisu na zabudowę i podwozie nie większa niż 80 km od siedziby Zamawiającego. c. W okresie gwarancji, koszty dojazdu /transportu/ do autoryzowanego serwisu, jeżeli naprawa nie może być dokonana w siedzibie Zamawiającego, pokrywa Wykonawca. d. W okresie gwarancji awarie sprzętu będą usuwane przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia jej przez Zamawiającego. W przypadku niepodjęcia naprawy w tym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć awarię, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę. e. Wykonawca zapewnia auto zastępcze w czasie naprawy w okresie gwarancji. 4. Forma finansowania: leasing. 1) Leasing dla Części I winien zostać udzielony na następujących warunkach: a) waluta: w polskich złotych; b) opłata wstępna dotycząca leasingu samochodu stanowi 30 % wartości netto przedmiotu umowy + podatek VAT; c) okres trwania umowy: 48 miesięcy; d) opłata manipulacyjna: 0 %; e) koszty opłat za

4

rejestrację pojazdu i podatku od środków transportu w trakcie trwania umowy leasingowej ponosi Zamawiający na podstawie re-faktury wystawionej przez Wykonawcę – Finansującego; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW I ASISTANS na kraje Unii Europejskiej w trakcie trwania umowy leasingowej ponosi Zamawiający, przy czym może skorzystać z oferty ubezpieczeniowej Wykonawcy lub z innej oferty z korzystniejszymi warunkami; f) koszty powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport, rejestracja i inne ponosi Wykonawca; g) zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała zgodnie z harmonogramem spłat, który stanowi załącznik do umowy, płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktur VAT. h) opcja wykupu przedmiotu zamówienia wynosi 1 % wartości netto przedmiotu zamówienia + podatek VAT; i) termin złożenia oświadczenia o wykupie, o którym mowa w pkt i) – 30 dni przed terminem płatności ostatniej raty. 2) Leasing dla Części II winien zostać udzielony na następujących warunkach: j) waluta: w polskich złotych; k) opłata wstępna dotycząca leasingu samochodu stanowi 45 % wartości netto przedmiotu umowy + podatek VAT; l) okres trwania umowy: 36 miesięcy; m) opłata manipulacyjna: 0 %; n) koszty opłat za rejestrację pojazdu i podatku od środków transportu w trakcie trwania umowy leasingowej ponosi Zamawiający na podstawie re-faktury wystawionej przez Wykonawcę – Finansującego; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW I ASISTANS na kraje Unii Europejskiej w trakcie trwania umowy leasingowej ponosi Zamawiający, przy czym może skorzystać z oferty ubezpieczeniowej Wykonawcy lub z innej oferty z korzystniejszymi warunkami; o) koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport, rejestracja i inne ponosi Wykonawca; p) koszty przeglądów i napraw w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający; q) zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała zgodnie z harmonogramem spłat, który stanowi załącznik do umowy, płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktur VAT. r) opcja wykupu przedmiotu zamówienia wynosi 1 % wartości netto przedmiotu zamówienia + podatek VAT; s) termin złożenia oświadczenia o wykupie, o którym mowa w pkt i) – 30 dni przed terminem płatności ostatniej raty.

W ogłoszeniu powinno być: Część 1: Fabrycznie nowy samochód ciężarowy o DMC do 3,5: wywrotka trzystronna z fabryczną skrzynią, z zabudową siatkową do wys. 2,10 m, zabezpieczona od góry siatką elastyczną. PODWOZIE 1. Wymiary, masa i właściwości

eksploatacyjne samochodu: fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 długość standardowa L2: nie większa niż 5,8 m, wysokość nie większa niż 2,45 m, rozstaw osi jezdnych od osi nie więcej niż 3,45 m, zwis tylny nie większy niż 1,4 m, wzmocnione tylne zawieszenie, szerokość pojazdu nie większa niż 2,1 m (bez lusterek), powierzchnia skrzyni ładunkowej 3,2 x 2,1m, nie mniejsza niż 6,6 m², wysokość ścian bocznych (burty) nie mniejsza niż 0,4 m, zabudowa KIPER 3-stronna + konstrukcja siatkowa + siatka elastyczna (2 szt). 2. Kabina: kabina dzienna, kompaktowa, ilość miejsc siedzących: 3, kolor kabiny: biały klimatyzacja manualna, podłokietnik siedzenia kierowcy, wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami, radio z bluetooth fabrycznie montowane, centralny zamek, uchwyt na kubek, poduszka powietrzna kierowcy, czujnik temperatury zewnętrznej, poduszka powietrzna kierowcy i pasażera (fotel podwójny) światła przeciwmgielne, lusterka elektryczne sterowane i podgrzewane półka pod sufitem, 3. Układ jezdny: Koła stalowe, System ESC (ABS+EBD+HBA+ASR+MSR+ESC+Hill Holder) Opony klasa A 215/75/R16, pełnowymiarowe koło zapasowe 4. Silnik napędowy: moc maksymalna silnika co najmniej 140 KM spełniający normę emisji spalin, co najmniej EURO 5, osłona silnika, skrzynia biegów: manualna, 5. Układ paliwowy: zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 85 cm³, wlew paliwa zamykany kluczykiem, 6. Wyposażenie: hak holowniczy z min DMC 3000 kg, belka LED pomarańczowa ostrzegawcza, oświetlenie pomarańczowe boczne, ostrzegawcze, włączane niezależnie, ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, apteczka + kamizelka, gaśnica samochodowa, pokrowce na wszystkie miejsca siedzące, komplet opon zimowych 4 szt, dywaniki gumowe dedykowane. Część 2: PODWOZIE 1. Wymiary, masa i właściwości eksploatacyjne : Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 rok, długość standard H1, nie dłuższy niż 4,5 m, wysokość nie większa niż 1,85 m, rozstaw osi jezdnych od osi nie więcej niż 2,76 m, zwis tylny nie większy niż 0,74 m, szerokość pojazdu nie większa niż 1,85 m, ładowność nie mniejsza niż 0,55 Mg i nie większa niż 0,75 Mg, 2. Kabina: kabina dzienna, kompaktowa, ilość miejsc siedzących: 3, fotel kierowcy z regulacją oparcia, regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego, kolor kabiny: biały zdalnie sterowany centralny zamek, kolumna kierownicy z regulacją wysokości w 2 płaszczyznach, klimatyzacja manualna, szyby przednie elektrycznie opuszczane,

6

☐ elektrycznie regulowane i podgrzewane boczne lusterka, ☐ gniazdko 12V w przestrzeni bagażowej ☐ poduszka powietrzna kierowcy i pasażera ☐ radio z bluetooth fabrycznie montowane ☐ półka pod sufitem, ☐ światła przeciwmgielna fabrycznie montowane, 3. Układ jezdy: ☐ opony 185/65R1592T Klasa C, ☐ koła stalowe, ☐ pełnowymiarowe koło zapasowe, ☐ napęd przedni, 4. Silnik napędowy: ☐ moc maksymalna silnika co najmniej 105 KM ☐ spełniający normę emisji spalin, co najmniej EURO 6D, ☐ pojemność skokowa silnika nie mniejsza niż 1598 cm³, ☐ skrzynia biegów: manualna, 6-biegowa plus bieg wsteczny, 5. Układ paliwowy: ☐ zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 60 cm³, 6. Wyposażenie: ☐ ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, ☐ apteczka + kamizelka ☐ dywaniki gumowe dedykowane, ☐ komplet opon zimowych 4 szt. ☐ Oświetlenie LED robocze przedziału ładunkowego, ☐ Zabudowa przedziału ładunkowego (podłoga ze sklejki min. 9mm, 1-elementowa + ściany boczne) ☐ gaśnica samochodowa, ☐ pokrowce na wszystkie miejsca siedzące. 3. Pozostałe wymagania Zamawiającego: a) Dostawa zrealizowana do 30 dni od daty zawarcia umowy. Miejscem dostawy pojazdu jest siedziba Zamawiającego w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40a. Dostawa winna być zrealizowana w godzinach od 7.00. do 14.00. w dniach pracy Zamawiającego, dostawa może odbyć się tylko w tym czasie. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemny protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy do Zamawiającego obciążają Wykonawcę. Do czasu odbioru pojazdu przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. b) Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy komplet niezbędnych dokumentów wymaganych prawem w języku polskim, o których mowa niżej: • książkę gwarancyjną, • instrukcję obsługi w języku polskim, • książkę serwisową. c) Pojazdy zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniające warunki techniczne oraz posiadające niezbędne wyposażenie określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami) d) Pojazdy spełniające wymagania wykonania dodatkowego badania technicznego (badanie VAT) przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów. Przeprowadzenie takiego badania powinno być potwierdzone wydanym przez tę stację zaświadczeniem, na podstawie którego podatnik ma obowiązek uzyskać właściwą adnotację w dowodzie rejestracyjnym o

spełnieniu tych wymagań. Koszt przeprowadzenia w okręgowej stacji kontroli pojazdów dodatkowego badania technicznego pokrywa Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 4a pkt. 9a lit. a)-d) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.). e) Minimalne warunki gwarancji i serwisu: a. Minimalny, wymagany okres gwarancji: 2 lata. b. Odległość do autoryzowanego serwisu na zabudowę i podwozie nie większa niż 80 km od siedziby Zamawiającego. c. W okresie gwarancji, koszty dojazdu /transportu/ do autoryzowanego serwisu, jeżeli naprawa nie może być dokonana w siedzibie Zamawiającego, pokrywa Wykonawca. d. W okresie gwarancji awarie sprzętu będą usuwane przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia jej przez Zamawiającego. W przypadku niepodjęcia naprawy w tym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć awarię, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę. e. Wykonawca zapewnia auto zastępcze w czasie naprawy w okresie gwarancji. 4. Forma finansowania: leasing. 1) Leasing dla Części I winien zostać udzielony na następujących warunkach: a) waluta: w polskich złotych; b) opłata wstępna dotycząca leasingu samochodu stanowi 30 % wartości netto przedmiotu umowy + podatek VAT; c) okres trwania umowy: 48 miesięcy; d) opłata manipulacyjna: 0 %; e) koszty opłat za rejestrację pojazdu i podatku od środków transportu w trakcie trwania umowy leasingowej ponosi Zamawiający na podstawie re-faktury wystawionej przez Wykonawcę – Finansującego; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW I ASISTANS na kraje Unii Europejskiej w trakcie trwania umowy leasingowej ponosi Zamawiający, przy czym może skorzystać z oferty ubezpieczeniowej Wykonawcy lub z innej oferty z korzystniejszymi warunkami; f) koszty powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport ponosi Wykonawca; g) zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała zgodnie z harmonogramem spłat, który stanowi załącznik do umowy, płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktur VAT. h) opcja wykupu przedmiotu zamówienia wynosi 1 % wartości netto przedmiotu zamówienia + podatek VAT; i) termin złożenia oświadczenia o wykupie, o którym mowa w pkt i) – 30 dni przed terminem płatności ostatniej raty. 2) Leasing dla Części II winien zostać udzielony na następujących warunkach: j) waluta: w polskich złotych; k) opłata wstępna dotycząca leasingu samochodu stanowi 45 % wartości netto przedmiotu umowy +

podatek VAT; l) okres trwania umowy: 36 miesięcy; m) opłata manipulacyjna: 0 %; n) koszty opłat za rejestrację pojazdu i podatku od środków transportu w trakcie trwania umowy leasingowej ponosi Zamawiający na podstawie re-faktury wystawionej przez Wykonawcę – Finansującego; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW I ASISTANS na kraje Unii Europejskiej w trakcie trwania umowy leasingowej ponosi Zamawiający, przy czym może skorzystać z oferty ubezpieczeniowej Wykonawcy lub z innej oferty z korzystniejszymi warunkami; o) koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport ponosi Wykonawca; p) koszty przeglądów i napraw w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający; q) zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała zgodnie z harmonogramem spłat, który stanowi załącznik do umowy, płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktur VAT. r) opcja wykupu przedmiotu zamówienia wynosi 1 % wartości netto przedmiotu zamówienia + podatek VAT; s) termin złożenia oświadczenia o wykupie, o którym mowa w pkt i) – 30 dni przed terminem płatności ostatniej raty.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6.2)

Punkt: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

W ogłoszeniu jest: Data: 30.12.2020, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 08.01.2021, godzina: 11:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

W ogłoszeniu jest: Część nr: 1 Nazwa: Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Fabrycznie nowy samochód ciężarowy o DMC do 3,5:

wywrotka trzystronna z fabryczną skrzynią, z zabudową siatkową do wys. 2,10 m, zabezpieczona od góry siatką elastyczną. PODWOZIE 1. Wymiary, masa i właściwości eksploatacyjne samochodu: fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 długość standardowa L2: nie większa niż 5,8 m, wysokość nie większa niż 2,45 m, rozstaw osi jezdnych od osi nie więcej niż 3,45 m, zwis tylny nie większy niż 1,4 m, wzmocnione tylne zawieszenie, szerokość pojazdu nie większa niż 2,1 m (bez lusterek), powierzchnia skrzyni ładunkowej 3,2 x 2,1m, nie mniejsza niż 6,6 m², wysokość ścian bocznych (burty) nie mniejsza niż 0,4 m, zabudowa KIPER 3-stronna + konstrukcja siatkowa + siatka elastyczna (2 szt). 2. Kabina: kabina dzienna, kompaktowa, ilość miejsc siedzących: 3, kolor kabiny: biały klimatyzacja manualna, podłokietnik siedzenia kierowcy, wszystkie miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami, radio z bluetooth fabrycznie montowane, centralny zamek, uchwyt na kubek, poduszka powietrzna kierowcy, czujnik temperatury zewnętrznej, poduszka powietrzna kierowcy i pasażera (fotel podwójny) światła przeciwmgielne, lusterka elektryczne sterowane i podgrzewane półka pod sufitem, 3. Układ jezdny: Koła stalowe, System ESC (ABS+EBD+HBA+ASR+MSR+ESC+Hill Holder) Opony klasa A 215/75/R16, pełnowymiarowe koło zapasowe 4. Silnik napędowy: moc maksymalna silnika co najmniej 140 KM spełniający normę emisji spalin, co najmniej EURO 5, osłona silnika, skrzynia biegów: manualna, 5. Układ paliwowy: zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 85 cm³, wlew paliwa zamykany kluczykiem, 6. Wyposażenie: hak holowniczy z min DMC 3000 kg, belka LED pomarańczowa ostrzegawcza, oświetlenie pomarańczowe boczne, ostrzegawcze, włączane niezależnie, ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, apteczka + kamizelka, gaśnica samochodowa, pokrowce na wszystkie miejsca siedzące, komplet opon zimowych 4 szt, dywaniki gumowe dedykowane. 3. Pozostałe wymagania Zamawiającego: a) Dostawa zrealizowana do 30 dni od daty zawarcia umowy. Miejscem dostawy pojazdu jest siedziba Zamawiającego w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40a. Dostawa winna być zrealizowana w godzinach od 7.00. do 14.00. w dniach pracy Zamawiającego, dostawa może odbyć się tylko w tym czasie. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemny protokół odbioru

przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy do Zamawiającego obciążają Wykonawcę. Do czasu odbioru pojazdu przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. b) Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy komplet niezbędnych dokumentów wymaganych prawem w języku polskim, o których mowa niżej: • książkę gwarancyjną, • instrukcję obsługi w języku polskim, • książkę serwisową. c) Pojazdy zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniające warunki techniczne oraz posiadające niezbędne wyposażenie określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami) d) dodatkowego badania technicznego (badanie VAT) przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów. Przeprowadzenie takiego badania powinno być potwierdzone wydanym przez tę stację zaświadczeniem, na podstawie którego podatnik ma obowiązek uzyskać właściwą adnotację w dowodzie rejestracyjnym o spełnieniu tych wymagań. e) Minimalne warunki gwarancji i serwisu: a. Minimalny, wymagany okres gwarancji: 2 lata. b. Odległość do autoryzowanego serwisu na zabudowę i podwozie nie większa niż 80 km od siedziby Zamawiającego. c. W okresie gwarancji, koszty dojazdu /transportu/ do autoryzowanego serwisu, jeżeli naprawa nie może być dokonana w siedzibie Zamawiającego, pokrywa Wykonawca. d. W okresie gwarancji awarie sprzętu będą usuwane przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia jej przez Zamawiającego. W przypadku niepodjęcia naprawy w tym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć awarię, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę. e. Wykonawca zapewnia auto zastępcze w czasie naprawy w okresie gwarancji. 4. Forma finansowania: leasing. 1) Leasing dla Części I winien zostać udzielony na następujących warunkach: a) waluta: w polskich złotych; b) opłata wstępna dotycząca leasingu samochodu stanowi 30 % wartości netto przedmiotu umowy + podatek VAT; c) okres trwania umowy: 48 miesięcy; d) opłata manipulacyjna: 0 %; e) koszty opłat za rejestrację pojazdu i podatku od środków transportu w trakcie trwania umowy leasingowej

ponosi Zamawiający na podstawie re-faktury wystawionej przez Wykonawcę – Finansującego; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW I ASISTANS na kraje Unii Europejskiej w trakcie trwania umowy leasingowej ponosi Zamawiający, przy czym może skorzystać z oferty ubezpieczeniowej Wykonawcy lub z innej oferty z korzystniejszymi warunkami; f) koszty powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport, rejestracja i inne ponosi Wykonawca; g) zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała zgodnie z harmonogramem spłat, który stanowi załącznik do umowy, płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktur VAT. h) opcja wykupu przedmiotu zamówienia wynosi 1 % wartości netto przedmiotu zamówienia + podatek VAT; i) termin złożenia oświadczenia o wykupie, o którym mowa w pkt i) – 30 dni przed terminem płatności ostatniej raty.

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 1 Nazwa: Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Fabrycznie nowy samochód ciężarowy o DMC do 3,5: wywrotka trzysstronna z fabryczną skrzynią, z zabudową siatkową do wys. 2,10 m, zabezpieczona od góry siatką elastyczną. PODWOZIE 1. Wymiary, masa i właściwości eksploatacyjne samochodu: fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 długość standardowa L2: nie większa niż 5,8 m, wysokość nie większa niż 2,45 m, rozstaw osi jezdnych od osi nie więcej niż 3,45 m, zwis tylny nie większy niż 1,4 m, wzmocnione tylne zawieszenie, szerokość pojazdu nie większa niż 2,1 m (bez lusterek), powierzchnia skrzyni ładunkowej 3,2 x 2,1 m, nie mniejsza niż 6,6 m², wysokość ścian bocznych (burty) nie mniejsza niż 0,4 m, zabudowa KIPER 3-stronna + konstrukcja siatkowa + siatka elastyczna (2 szt). 2. Kabina: kabina dzienna, kompaktowa, ilość miejsc siedzących: 3, kolor kabiny: biały klimatyzacja manualna, podłokietnik siedzenia kierowcy, wszystkie

miejsca siedzące z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami, radio z bluetooth fabrycznie montowane, centralny zamek, uchwyt na kubek, poduszka powietrzna kierowcy, czujnik temperatury zewnętrznej, poduszka powietrzna kierowcy i pasażera (fotel podwójny) światła przeciwmgielne, lusterka elektryczne sterowane i podgrzewane półka pod sufitem, 3. Układ jezdny: Koła stalowe, System ESC (ABS+EBD+HBA+ASR+MSR+ESC+Hill Holder) Opony klasa A 215/75/R16, pełnowymiarowe koło zapasowe 4. Silnik napędowy: moc maksymalna silnika co najmniej 140 KM spełniający normę emisji spalin, co najmniej EURO 5, osłona silnika, skrzynia biegów: manualna, 5. Układ paliwowy: zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 85 cm³, wlew paliwa zamykany kluczykiem, 6.

Wyposażenie: hak holowniczy z min DMC 3000 kg, belka LED pomarańczowa ostrzegawcza, oświetlenie pomarańczowe boczne, ostrzegawcze, włączane niezależnie, ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, apteczka + kamizelka, gaśnica samochodowa, pokrowce na wszystkie miejsca siedzące, komplet opon zimowych 4 szt, dywaniki gumowe dedykowane. 3. Pozostałe wymagania

Zamawiającego: a) Dostawa zrealizowana do 30 dni od daty zawarcia umowy. Miejscem dostawy pojazdu jest siedziba Zamawiającego w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40a. Dostawa winna być zrealizowana w godzinach od 7.00. do 14.00. w dniach pracy Zamawiającego, dostawa może odbyć się tylko w tym czasie.

Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemny protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy do Zamawiającego obciążają Wykonawcę. Do czasu odbioru pojazdu przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. b) Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy komplet niezbędnych dokumentów wymaganych prawem w języku polskim, o których mowa niżej: • książkę gwarancyjną, • instrukcję obsługi w języku polskim, • książkę serwisową. c) Pojazdy zarejestrowane na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej spełniające warunki techniczne oraz posiadające niezbędne wyposażenie określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami) d) Pojazdy spełniające wymagania wykonania dodatkowego badania technicznego (badanie VAT) przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów. Przeprowadzenie takiego badania powinno być potwierdzone wydanym przez tę stację zaświadczeniem, na podstawie którego podatnik ma obowiązek uzyskać właściwą adnotację w dowodzie rejestracyjnym o spełnieniu tych wymagań. Koszt przeprowadzenia w okręgowej stacji kontroli pojazdów dodatkowego badania technicznego pokrywa Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 4a pkt. 9a lit. a)-d) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.). e) Minimalne warunki gwarancji i serwisu: a. Minimalny, wymagany okres gwarancji: 2 lata. b. Odległość do autoryzowanego serwisu na zabudowę i podwozie nie większa niż 80 km od siedziby Zamawiającego. c. W okresie gwarancji, koszty dojazdu /transportu/ do autoryzowanego serwisu, jeżeli naprawa nie może być dokonana w siedzibie Zamawiającego, pokrywa Wykonawca. d. W okresie gwarancji awarie sprzętu będą usuwane przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia jej przez Zamawiającego. W przypadku niepodjęcia naprawy w tym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć awarię, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę. e. Wykonawca zapewnia auto zastępcze w czasie naprawy w okresie gwarancji. 4. Forma finansowania: leasing. 1) Leasing dla Części I winien zostać udzielony na następujących warunkach: a) waluta: w polskich złotych; b) opłata wstępna dotycząca leasingu samochodu stanowi 30 % wartości netto przedmiotu umowy + podatek VAT; c) okres trwania umowy: 48 miesięcy; d) opłata manipulacyjna: 0 %; e) koszty opłat za rejestrację pojazdu i podatku od środków transportu w trakcie trwania umowy leasingowej ponosi

Zamawiający na podstawie re-faktury wystawionej przez Wykonawcę – Finansującego; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW I ASISTANS na kraje Unii Europejskiej w trakcie trwania umowy leasingowej ponosi Zamawiający, przy czym może skorzystać z oferty ubezpieczeniowej Wykonawcy lub z innej oferty z korzystniejszymi warunkami; f) koszty powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport ponosi Wykonawca; g) zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała zgodnie z harmonogramem spłat, który stanowi załącznik do umowy, płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktur VAT. h) opcja wykupu przedmiotu zamówienia wynosi 1 % wartości netto przedmiotu zamówienia + podatek VAT; i) termin złożenia oświadczenia o wykupie, o którym mowa w pkt i) – 30 dni przed terminem płatności ostatniej raty.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o ładowności do 0,75 T 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: PODWOZIE 1. Wymiary, masa i właściwości eksploatacyjne : Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 rok, długość standard H1, nie dłuższy niż 4,5 m, wysokość nie większa niż 1,85 m, rozstaw osi jezdnych od osi nie więcej niż 2,76 m, zwis tylny nie większy niż 0,74 m, szerokość pojazdu nie większa niż 1,85 m, ładowność nie mniejsza niż 0,55 Mg i nie większa niż 0,75 Mg, 2. Kabina:

kabina dzienna, kompaktowa, ilość miejsc siedzących: 3, fotel kierowcy z regulacją oparcia, regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego, kolor kabiny: biały zdalnie sterowany centralny zamek, kolumna kierownicy z regulacją wysokości w 2 płaszczyznach, klimatyzacja manualna, szyby przednie elektrycznie opuszczane, elektrycznie regulowane i podgrzewane boczne lusterka, gniazdko 12V w przestrzeni bagażowej poduszka powietrzna kierowcy i pasażera radio z bluetooth fabrycznie montowane półka pod sufitem, światła przeciwmgielna fabrycznie montowane, 3. Układ jezdny: opony 185/65R1592T Klasa C, koła stalowe, pełnowymiarowe koło zapasowe, napęd przedni, 4. Silnik napędowy: moc maksymalna silnika co najmniej 105 KM spełniający normę emisji spalin, co najmniej EURO 6D, pojemność skokowa silnika nie mniejsza niż 1598 dm³, skrzynia biegów: manualna, 6-biegowa plus bieg wsteczny, 5. Układ paliwowy: zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 60 cm³, 6. Wyposażenie: ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, apteczka + kamizelka dywaniki gumowe dedykowane, komplet opon zimowych 4 szt. Oświetlenie LED robocze przedziału ładunkowego, Zabudowa przedziału ładunkowego (podłoga ze sklejki min. 9mm, 1-elementowa + ściany boczne) gaśnica samochodowa, pokrowce na wszystkie miejsca siedzące. 3. Pozostałe wymagania Zamawiającego: a) Dostawa zrealizowana do 30 dni od daty zawarcia umowy. Miejscem dostawy pojazdu jest siedziba Zamawiającego w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40a. Dostawa winna być zrealizowana w godzinach od 7.00. do 14.00. w dniach pracy Zamawiającego, dostawa może odbyć się tylko w tym czasie. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemny protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy do Zamawiającego obciążają Wykonawcę. Do czasu odbioru pojazdu przez Zamawiającego ryzyko wszelkich

niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. b) Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy komplet niezbędnych dokumentów wymaganych prawem w języku polskim, o których mowa niżej: • książkę gwarancyjną, • instrukcję obsługi w języku polskim, • książkę serwisową. c) Pojazdy zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniające warunki techniczne oraz posiadające niezbędne wyposażenie określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami) d) dodatkowego badania technicznego (badanie VAT) przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów. Przeprowadzenie takiego badania powinno być potwierdzone wydanym przez tę stację zaświadczeniem, na podstawie którego podatnik ma obowiązek uzyskać właściwą adnotację w dowodzie rejestracyjnym o spełnieniu tych wymagań. e) Minimalne warunki gwarancji i serwisu: a. Minimalny, wymagany okres gwarancji: 2 lata. b. Odległość do autoryzowanego serwisu na zabudowę i podwozie nie większa niż 80 km od siedziby Zamawiającego. c. W okresie gwarancji, koszty dojazdu /transportu/ do autoryzowanego serwisu, jeżeli naprawa nie może być dokonana w siedzibie Zamawiającego, pokrywa Wykonawca. d. W okresie gwarancji awarie sprzętu będą usuwane przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia jej przez Zamawiającego. W przypadku niepodjęcia naprawy w tym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć awarię, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę. e. Wykonawca zapewnia auto zastępcze w czasie naprawy w okresie gwarancji. 4. Leasing dla Części II winien zostać udzielony na następujących warunkach: j) waluta: w polskich złotych; k) opłata wstępna dotycząca

leasingu samochodu stanowi 45 % wartości netto przedmiotu umowy + podatek VAT; l) okres trwania umowy: 36 miesięcy; m) opłata manipulacyjna: 0 %; n) koszty opłat za rejestrację pojazdu i podatku od środków transportu w trakcie trwania umowy leasingowej ponosi Zamawiający na podstawie re-faktury wystawionej przez Wykonawcę – Finansującego; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW I ASISTANS na kraje Unii Europejskiej w trakcie trwania umowy leasingowej ponosi Zamawiający, przy czym może skorzystać z oferty ubezpieczeniowej Wykonawcy lub z innej oferty z korzystniejszymi warunkami; o) koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport, rejestracja i inne ponosi Wykonawca; p) koszty przeglądów i napraw w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający; q) zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała zgodnie z harmonogramem spłat, który stanowi załącznik do umowy, płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktur VAT. r) opcja wykupu przedmiotu zamówienia wynosi 1 % wartości netto przedmiotu zamówienia + podatek VAT; s) termin złożenia oświadczenia o wykupie, o którym mowa w pkt i) – 30 dni przed terminem płatności ostatniej raty.

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 2 Nazwa: Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o ładowności do 0,75 T 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: PODWOZIE 1. Wymiary, masa i

właściwości eksploatacyjne : Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 rok, długość standard H1, nie dłuższy niż 4,5 m, wysokość nie większa niż 1,85 m, rozstaw osi jezdnych od osi nie więcej niż 2,76 m, zwis tylny nie większy niż 0,74 m, szerokość pojazdu nie większa niż 1,85 m, ładowność nie mniejsza niż 0,55 Mg i nie większa niż 0,75 Mg, 2. Kabina: kabina dzienna, kompaktowa, ilość miejsc siedzących: 3, fotel kierowcy z regulacją oparcia, regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego, kolor kabiny: biały zdalnie sterowany centralny zamek, kolumna kierownicy z regulacją wysokości w 2 płaszczyznach, klimatyzacja manualna, szyby przednie elektrycznie opuszczane, elektrycznie regulowane i podgrzewane boczne lusterka, gniazdko 12V w przestrzeni bagażowej poduszka powietrzna kierowcy i pasażera radio z bluetooth fabrycznie montowane półka pod sufitem, światła przeciwmgielna fabrycznie montowane, 3. Układ jezdny: opony 185/65R1592T Klasa C, koła stalowe, pełnowymiarowe koło zapasowe, napęd przedni, 4. Silnik napędowy: moc maksymalna silnika co najmniej 105 KM spełniający normę emisji spalin, co najmniej EURO 6D, pojemność skokowa silnika nie mniejsza niż 1598 dm³, skrzynia biegów: manualna, 6-biegowa plus bieg wsteczny, 5. Układ paliwowy: zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 60 cm³, 6. Wyposażenie: ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, apteczka + kamizelka dywaniki gumowe dedykowane, komplet opon zimowych 4 szt. Oświetlenie LED robocze przedziału ładunkowego, Zabudowa przedziału ładunkowego (podłoga ze sklejk min. 9mm, 1-elementowa + ściany boczne) gaśnica

samochodowa, pokrowce na wszystkie miejsca siedzące. 3. Pozostałe wymagania Zamawiającego:

a) Dostawa zrealizowana do 30 dni od daty zawarcia umowy. Miejscem dostawy pojazdu jest siedziba Zamawiającego w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40a. Dostawa winna być zrealizowana w godzinach od 7.00. do 14.00. w dniach pracy Zamawiającego, dostawa może odbyć się tylko w tym czasie. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemny protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy do Zamawiającego obciążają Wykonawcę. Do czasu odbioru pojazdu przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. b) Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy komplet niezbędnych dokumentów wymaganych prawem w języku polskim, o których mowa niżej: • książkę gwarancyjną, • instrukcję obsługi w języku polskim, • książkę serwisową. c) Pojazdy zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniające warunki techniczne oraz posiadające niezbędne wyposażenie określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami) d) Pojazdy spełniające wymagania wykonania dodatkowego badania technicznego (badanie VAT) przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów. Przeprowadzenie takiego badania powinno być potwierdzone wydanym przez tę stację zaświadczeniem, na podstawie którego podatek ma

obowiązek uzyskać właściwą adnotację w dowodzie rejestracyjnym o spełnieniu tych wymagań. Koszt przeprowadzenia w okręgowej stacji kontroli pojazdów dodatkowego badania technicznego pokrywa Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 4a pkt. 9a lit. a)-d) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.). e) Minimalne warunki gwarancji i serwisu: a. Minimalny, wymagany okres gwarancji: 2 lata. b. Odległość do autoryzowanego serwisu na zabudowę i podwozie nie większa niż 80 km od siedziby Zamawiającego. c. W okresie gwarancji, koszty dojazdu /transportu/ do autoryzowanego serwisu, jeżeli naprawa nie może być dokonana w siedzibie Zamawiającego, pokrywa Wykonawca. d. W okresie gwarancji awarie sprzętu będą usuwane przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia jej przez Zamawiającego. W przypadku niepodjęcia naprawy w tym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć awarię, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę. e. Wykonawca zapewnia auto zastępcze w czasie naprawy w okresie gwarancji.

4. Leasing dla Części II winien zostać udzielony na następujących warunkach: j) waluta: w polskich złotych; k) opłata wstępna dotycząca leasingu samochodu stanowi 45 % wartości netto przedmiotu umowy + podatek VAT; l) okres trwania umowy: 36 miesięcy; m) opłata manipulacyjna: 0 %; n) koszty opłat za rejestrację pojazdu i podatku od środków transportu w

trakcie trwania umowy leasingowej ponosi Zamawiający na podstawie re-faktury wystawionej przez Wykonawcę – Finansującego; koszty ubezpieczenia OC, AC, NW I ASISTANS na kraje Unii Europejskiej w trakcie trwania umowy leasingowej ponosi Zamawiający, przy czym może skorzystać z oferty ubezpieczeniowej Wykonawcy lub z innej oferty z korzystniejszymi warunkami; o) koszty uboczne powstałe przed przekazaniem przedmiotu leasingu, takie jak transport ponosi Wykonawca; p) koszty przeglądów i napraw w trakcie trwania umowy ponosi Zamawiający; q) zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała zgodnie z harmonogramem spłat, który stanowi załącznik do umowy, płatne z dołu ostatniego dnia miesiąca, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktur VAT. r) opcja wykupu przedmiotu zamówienia wynosi 1 % wartości netto przedmiotu zamówienia + podatek VAT; s) termin złożenia oświadczenia o wykupie, o którym mowa w pkt i) – 30 dni przed terminem płatności ostatniej raty.